

Polierer

L 1501 VR

Bestell-Nr. 251.664



Der FLEX Niedertourer für hochempfindliche Oberflächen

Das sanfte Mittelgewicht mit zweifach untersetztem Getriebe arbeitet mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment. Seine Drehzahl kann auch den empfindlichen Oberflächen angepasst werden. Ideal für Acryllacke, Corian®, GfK, Glas, Stein und wasserlösliche Lacke.

Technische Attribute	L 1501 VR
Max. Polierkörper-Ø	220 mm
Max. Stützteller-Ø	175 mm
Leerlaufdrehzahl	275 - 900 /min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,60 kg

Grundausstattung

1 Bügelhandgriff	236.934
1 elastischer Teller 175 Ø	123.862
1 Lammfell 180 Ø	123.870

Vorteile auf einen Blick

- FLEX Vierfach-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Zweifach untersetztes Getriebe: für niedrige Touren und hohes Drehmoment
- Spindelarretierung: für einen leichten Scheibenwechsel
- Qualitäts-Abschaltkohle: bei abgenutzter Kohle wird der Motor automatisch abgeschaltet und so vor Beschädigungen geschützt
- Bügelhandgriff

Zubehör

Klett-Teller



weich, gedämpft für eine gleichmäßige Druckverteilung, universell verwendbar für die Aufnahme der Polier-Zubehöre, mit Zentrierbohrung und Zentrierrohr, Aufnahme M 14

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	258.705
160 Ø	1	252.583

Polierer

Klett-Schwamm, blau (grob, hart)



Universell einsetzbarer Schwamm mit hoher Reißfestigkeit und grober Schaumstoffstruktur zum Vorpolieren von Flächen. Besonders geeignet bei stark verwitterten und matten Lacken. Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
160 Ø x 30	1	304.751
200 Ø x 30	1	304.778

Klett-Schwamm, gelb (grob, hart)



Gewölbt, zum Polieren von Kanten, bei stark verwitterten und matten Lacken, zur Lackaufbereitung. Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
220 Ø x 20	1	256.908

Polierer

Klett-Schwamm, weiß (fein, weich)



Feiner und extrem reißfester Polierschwamm. Zum Reinigen und Nachpolieren leicht verwitterter Lacke, sowie zur Lackpflege. Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
160 Ø x 30	1	304.786
200 Ø x 30	1	304.794



Gewölbt, zum Reinigen und Nachpolieren von Kanten, bei leicht verwitterten Lacken, zur Lackpflege. Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
220 Ø x 20	1	256.909

Klett-Schwamm, schwarz (supersoft)



Extrem fein und weich zum Beseitigen von Hologrammen auf dunklen Lacken und Mikro-Lackunebenheiten. Zum Nachpolieren speziell von Rundungen und Vertiefungen. Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
160 Ø x 30	1	304.824
200 Ø x 30	1	304.832
160 Ø x 75	1	304.808
200 Ø x 75	1	304.816

Polierer

Klett-Wollfell



Mit Lochstanzung, Innendurchmesser 22 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
150 Ø	1	258.704
200 Ø	1	252.278

Elastischer Teller



für Lammfellhaube M 14

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
175 Ø	1	123.862

Lammfellhaube



nur für elastischen Teller, Bestell-Nr. 123.862

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
180 Ø	1	123.870

Filzteller



Fiberrücken mit Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern
 in Glas und Acryl

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	122.726

Polierer

Ersatz-Filz



mit Fiberrücken

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	122.742

Molton-Schwabbel



Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	123.749

Nessel-Schwabbel, grob



Für allgemeine Polierarbeiten. Vertikal laufend, zum Vorpolieren, Polieren und Nachpolieren mit entsprechendem Schwabbelwachs. Bestell-Nr. 123.765: benötigt werden 2 Stück.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
150 Ø x 40	1	250.159

Flanell-Schwabbel, mittel



Zum Hochglanzpolieren. Vertikal laufend, zum Vorpolieren, Polieren und Nachpolieren mit entsprechendem Schwabbelwachs. Bestell-Nr. 123.773: benötigt werden 2 Stück.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
150 Ø x 40	1	250.158

Polierer

Träger für Schwabbel, M 14



**Abmessung
in mm:**

VE

Bestell-Nr.

60

1

123.803

Mikrofaser-Poliertuch



Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

**Abmessung
in mm:**

VE

Bestell-Nr.

400 x 400

1

317.098

Schwabbelwachs-Riegel

hell/fein

VE

Bestell-Nr.

1

123.811

dunkel/mittel

VE

Bestell-Nr.

1

123.838

rot/grob

VE

Bestell-Nr.

1

123.846